


# ISIPACK ©



ALLES IN EINEM KARTON!

DIREKT zum mitnehmen

SICHER eingepackt

SCHNELL montiert



**ISIPACK** ©

ist **FIX** und **FERTIG** gepackt für den Transport.

# SICHER eingepackt und direkt zum Mitnehmen.

## Passt ein 2 m hohes Regal in einen handlichen Karton?

Ja. Dieses wird möglich indem wir die Profile geteilt haben. Das bedeutet, bei einer Regalhöhe von 2000 mm sind die Profile nur noch halb so lang. Mittels eines Steckschuhs werden zwei Profile dann einfach ineinander gesteckt. Die Besonderheit: Der Regalpfosten bleibt komplett nutzbar, das heißt, dass man auch in diesem Bereich die Fachbodenträger einsetzen kann.


Und die Optik? Sieht man den Steckschuh?

Nein. Die Profile schieben sich komplett über den Steckschuh, so dass zum Schluss nur eine kleine Naht übrigbleibt.

## Ihre Vorteile:

- Jedes Regal ist komplett verpackt in einem Karton.
- Die Kartons sind transportgerecht für den Kofferraum oder Paketdienste geeignet.
- Solides Steckregal in bewährter Qualität.





**ISIPACK** ©

ist **EINFACH** und unkompliziert montiert.

# SCHNELL und schraublos aufgebaut.

## Ist die Montage komplizierter als bei einem herkömmlichen Regal?

Nein. Alle Bauteile sind aus unserem bewährten ORION PLUS Stecksystem. Sie sind somit lang erprobt und für gut befunden. Die Montage erfolgt in schneller Steckmontage. Der Aufbau wird in der Aufbauanleitung schrittweise durch Bilder dokumentiert.

## Und das hält?

Die Belastbarkeit des Regals wird in keinsten Weise beeinträchtigt.

Jeder Fachboden kann mit 125 kg (gleichmäßig verteilt) belastet werden. Also genug um auch schwerere Güter zu lagern.

## Ihre Vorteile:

- Unkomplizierter Aufbau des Regals durch Steckmontage.
- Durch die Bildanleitung wird jeder Schritt dokumentiert.
- Jeder Fachboden ist mit 125 kg belastbar.



Tiefen:  
335 und 435 mm



Höhe: 2000 mm

**ISIPACK** ©  
**HÄLT** was wir versprechen.

125 kg  
Fachlast



## Regalausführung:

Abmessungen:	Höhe: 2000 mm Breite: 1000 mm Tiefen: 300 und 400 mm
Außenmaße:	Breiten: Grundregal 1060 mm / Anbauregal 1010 mm Regaltiefe: + 35 mm
Belastung:	125 kg pro Fachboden 900 kg Feldlast Alle Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Ausführung:	Verzinkte Oberfläche. Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Längsstabilisierung durch Spanndrahtseile. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Jedes Regal ist komplett verpackt in einem Karton.



### TIEFE: 300 mm

#### Grundregal - ISIPACK<sup>®</sup>

H x B x T:  
2000 x 1000 x 300 mm  
mit 4 Fachböden  
Best.-Nr.: ZZG 20310 XL  
€ 127,71

### TIEFE: 400 mm

#### Grundregal - ISIPACK<sup>®</sup>

H x B x T:  
2000 x 1000 x 400 mm  
mit 4 Fachböden  
Best.-Nr.: ZZG 20410 XL  
€ 135,76



#### Anbauregal - ISIPACK<sup>®</sup>

H x B x T:  
2000 x 1000 x 300 mm  
mit 4 Fachböden  
Best.-Nr.: ZZA 20310 XL  
€ 98,24

#### Anbauregal - ISIPACK<sup>®</sup>

H x B x T:  
2000 x 1000 x 400 mm  
mit 4 Fachböden  
Best.-Nr.: ZZA 20410 XL  
€ 105,49

---

# ISIPACK ©

SICHER eingepackt und direkt zum Mitnehmen.

